Le quatorzième jour de juin 1748 jay esté mandé pour faire l'ouverture du corps d'une negresse libre nommée chatran morte la même nuit comme subitement —

je m'informay de l'estat et du tems de sa maladie. L'on me dit que depuis environ 15 jours elle estoit attaquée d'une douleur tres violente dans le bas ventre, sur tout dans le flanc droit au deffaut de l'os ilion qui se continuoit dans les reins qu'elle avoit eu un vomissement continuel ~~d~~ pandant les six premiers jours, lequel s'estoit calmé ainsy que la douleur violente après quelques remedes qu'une femme qui la soignoit luy avoit faits, qui estoient a ce qu'on m'a raporté, de l'absinthe, de la verveine, et autres — herbes fortes qu'elle luy avoit donné a boire, et dont elle luy avoit appliqué des cataplâmes sur la douleur. elle fut six a sept jours qu'elle soufroit moins, que même elle sortoit, et deux jours avant sa mort elle vit paroistre du sang comme des menstrües qui s'arresta le même jour 12e de juin, le lendemain elle se croioit mieux; le soir elle se coucha asez tranquille, et passa la nuit sans se plaindre et sans donner a connoistre a son mary qu'elle fust plus mal; lors que vers le point du jour, elle se jetta tout a coup de son lit a terre d'où son mary la ramassa aussitost qui la croiant evanoüie voulut luy donner quelque liqueur a boire, mais envain: car elle estoit morte. L'on m'envoya chercher sur les huit d'heures du mattin pour en faire l'ouverture. auparavant tout, je m'assûray de la mort; après quoy je me mis a operer en presence de deux habitants. je fus bien étonné lors qu'ayant un peu ouvert le peritoine je vis sortir par l'ouverture une inondation de sang meslé d'eau, en aussy grande abondance a peu près que l'eau qu'on tire d'un hidropique, c'est a dire au moins deux pots. ayant donc ouvert en entier le peritoine je portay la main sur la matrice comme on m'avoit dit qu'elle se doutoit grosse, je la trouvay de la grosseur et grandeur

ARC 17 d.5 n° 83

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quélle paroist dans la figure **A** ensuitte sur le costé droit où je trouvay un corps gros et dur entourré de quantité de caillots de sang. je ne doutay plus alors que la cause de l'hemoragie ne fut en cet endroit. pour en mieux juger, et connoistre les parties distinctement, je detachay avec le scapel la mattrice, et cette masse **B** que je mis sur une table après avoir bien lavé le tout avec de léau. je commencay par faire une incision longitudinalle sur le corps de la matrice croiant trouver un aufant; je n'y trouvay qúne membrane parsemée de glandes grosses comme des têtes d'épingles qui tapissoit interieurement le dedans de la matrice, que je tiray dehors. elle paroist dans la figure **C**. je m'attachay ensuitte a cette masse charnue qui me parut bien estre la trompe de fallope extremement dilatée. le morceau dechiré n'en pouvoit estre distingué. jouvris d'un coup de bistoury la partie inferieure de cette masse qui me paroissoit plus molle en cet endroit, il en sortit aussitost un fœtus de la grosseur, grandeur et proportion qui est marquée dans la figure **D**. il y avoit un demi doigt au dessus où je fis l'ouverture un trou par où sortoit un petit caillot de sang comme il est aisé de voir dans la même figure. je detachay le mieux qu'il me fut cette dilatation de la trompe d'avec le caillot de sang, elle estoit si finne qu'elle dechiroit au moindre effort. craignant de tout gâter, je la laissay dans l'estat qu'elle paroist dans la figure **E**, où l'on peut remarquer aisément le placenta, et le cordon de l'anfant qui estoit envelopé dans les membranes chorion, et l'amnios, mais il n'y avoit point d'eau.

L'on ne peut point doutter que l'œuf après avoir esté detaché de sa grappe ne se soit arresté dans la trompe pour avoir esté trop gros, ou pour quelque cause que ce soit, où il s'est attaché, nourry, et accrû jusqu'au tems d'environ trois mois (qui est le tems qu'elle se croioit grosse) que la trompe n'ayant pû prester davantage, elle s'est dechirée dans l'endroit où l'arriere faix estoit attaché, qui est l'endroit où le sang se porte en plus grande quantité;

que Les remedes qu'on luy a donnés n'aient ocasionnés une grande rarefaction dans le sang qui a fait rompre cette partie plustost qu'elle n'auroit fait; et que la rupture s'en est — faitte dans le tems où elle s'est sentie soulagée qui estoit après L'usage des herbes cy-nommées, que sans doutte L'epanchement de sang dans la capacitté ne s'est fait — qu'insensiblement, et qu'elle n'est morte qu'après que les vaisseaux sanguins ont esté presque vuides. —

il n'est pas de cette matrice ainsy que de celle qui est Representeé dans Mr Dionis; où il paroist que la trompe de fallope qu'il dit avoir esté le lieu de L'accroissement d'un anfant, n'est autre chose qu'une moitié de la matrice qui s'est trouvée plus foible en cet endroit que dans L'autre qui n'a pû estre dilatée a proportion; puisque un ovaire, un ligament rond, un ligament large, et les vaisseaux spermatiques se sont trouvés attachés au corps de cette partie de matrice qui contenoit l'anfant, ainsy que dans L'autre partie où il n'y en avoit point.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

~~No~~ ~~11~~ ~~enfant contenue dans la trompe~~ Enfant contenue dans la trompe

n.° 83.

ARC 17 d. 5 n° 83